

Hr. Kristen Michal
Kliimaministeerium
kliimaminister

Teie: 09.06.2023 nr 5-4/23/2545
Meie: 01.11.23.

Edastatud e- postiga: info@kliimaministeerium.ee
anni.mandel@envir.ee

Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekiri ja piirnormid

Austatud minister,

Esitasite 09.06.2023 kirjaga nr 5-4/23/2545 Eesti Keemiatööstuse Liidule kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 36 lõike 2 alusel kehtestatava määruse „Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekiri ja piirnormid“ eelnõu. Teades, et keemiatööstusettevõtete seisukohad nimetatud määruse asjus kattuvad paljuski teenusepartneriteks olevate vee-ettevõtete omadega ning Eesti Vee-ettevõtete Liit on antud määrusele oma ettepanekud esitanud, siis ei pidanud Eesti Keemiatööstuse Liit vajalikuks enne eelnõu korrigeerimist seda eraldi kommenteerida.

Arvestades, et nüüdseks enam kui nelja kuu jooksul ei ole Kliimaministeerium nimetatud määruse eelnõu uuendatud versiooni kooskõlastamiseks esitanud, esitame selguse huvides oma arvamuse, millega palume eelnõu täiendamisel arvestada.

Määruse eelnõu §-s 1 sätestatakse ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete piirnormid ning §-des 2 ja 3 ohtliku aine piirnormi erandite arvutamise ja kohaldamise põhimõtted. Kirjeldatud põhimõtted lähevad vastuollu vee-ettevõtete poolt seni rakendatud loogikaga, mille puhul nad tagavad oma keskkonkantselubades seatud ohtlike ainete piirnormid puhastatud heitvees, kuid teenuslepingud reovett üle andvate tööstusettevõtetest klientidega on sõlmitud lähtuvalt iga kliendi poolt puhastamiseks üle antava vee koguselistest ja kvalitatiivsetest eripäradest. Kui kõigile tööstusettevõtetele tuleb edaspidi kehtestada ühetaolised lepingutingimused, siis on selge, et osa ettevõtteid peavad oma reovee tekkega seotud tootmistegevust kordades vähendama ning osa ettevõtteid saavad enda vajadusi kordades ületavaid puhastisse suunatava reovee maksimaalseid piirnorme.

Välja pakutud ühetaoliste lepingutingimuste nõue tekitab ka terava õiguspärase ootuse riive, sest mitmed tööstusettevõtted on oma seniste suuremate lepinguliste panustega võimaldanud vee-ettevõtetele investeerida puhastusvõimekuse tõstmisse, mis on olnud otseselt vajalik samade tööstusettevõtete spetsiifiliste reovete puhastamiseks. Samal ajal tekitaksid ühetaolised lepingutingimused vee-ettevõtete poolse reovee puhastusvõimekuse kasutamata jätmise.

Seega tooks klientidele lepinguliste erisuste kaotamine mitmetele tööstusettevõtetele ja eeldatavasti ka vee-ettevõtetele kaasa tootmis-/puhastus-võimsuste alla koormamise. Veelgi enam, keemiatööstusettevõtete puhul on näiteid, kus tööstus- ja vee-ettevõtte on konstruktiivses koostöös tegelemas arendusjärgus olevates tootmisprotsessides tekkiva reovee puhastamislahenduste väljatöötamisega. Reoveepuhastisse suunatavate ohtlike ainete piirnormides klientide vahel erisuste

tegemise võimaluse kaotamisega kaob ka tööstusettevõtete huvi vee-ettevõtetele kasulikke investeeringuid teha.

Eelnevast tulenevalt on Eesti Keemiatööstuse Liit seisukohal, et tööstus- ja vee-ettevõtete koostöös parimate reovee puhastuslahenduste rakendamiseks, arvestades keskkonnaalaseid nõudeid, tuleb määruse eelnõust § 2 lõiked 2 ja 3 ning § 3 tervikuna välja jätta.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Hallar Meybaum
tegevdirektor